Datenblatt

HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv

Qualität, Produktivität und Sicherheit - die nächste Generation

HP Managed MFPs und Drucker sind für verwaltete Umgebungen optimiert. Mit einem höheren Seitenvolumen pro Monat und weniger Eingriffen kann dieses Portfolio an Produkten die Druck- und Kopierkosten senken. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem autorisierten HP Fachhändler.

ectonika® Drucker warten nicht.

Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

Große Farben zum kleinen Preis

- Drucken Sie hochwertige Dokumente in professioneller Qualität mit Bildern und Grafiken in lebendigen Farben – und das sehr kostengünstig.
- Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und Leistung, auf die Sie sich verlassen können – mit Original HP Tonerkartuschen und Trommeln.

Minimale Unterbrechungen, maximale Verfügbarkeit

- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Managed MFP, der für maximale Produktivität konzipiert und optimiert wurde.
- Diesen MFP können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierhandhabung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Scannen Sie Dateien direkt an Microsoft® Office und SharePoint sowie E-Mail, USB und Netzwerkordner.[1]
- Die Ausdrucke sind im Handumdrehen fertig – ganz ohne Wartezeit. Dieser HP LaserJet ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 22 Seiten/Min.[2]

Die weltweit höchste Drucksicherheit [3]

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Angriffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Produktübersicht

Abbildung: HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv

1. Hardware Integration Pocket (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
2. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
3. 500-Blatt-Ausgabefach
4. Vordere Klappe (Zugriff auf Tonerkartuschen und Bildtrommeln)
5. Vorrichtung für Kabelschloss, 2 Highspeed USB 2.0 Host-Anschlüsse, Highspeed USB 2.0 Geräteanschluss, Gigabit-Ethernet-Anschluss
6. Automatische Dokumentenzuführung (ADF) für 100 Blatt mit Duplex-Scannen über Vorlagenwendung
7. Flachbettscanner unterstützt Mediengrößen bis A3
8. 10,9 cm Farb-Touchscreen
9. Rechte Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
10. Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
11. Automatischer beidseitiger Druck
12. 520-Blatt-Papierzuführung Fach 2 Unterstützung für Medienformate bis A4, Fach 3 Unterstützung für Medienformate bis A3

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	**W9044MC** HP W9044MC LaserJet Belichtungstrommel für verwaltete Druckumgebungen (135,000 pages)
	W9048MC HP W9048MC LaserJet Toneraufffangeinheit für verwaltete Druckumgebungen (33,700 pages)
	W9100MC HP W9100MC Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (25.000 Seiten)
	W9101MC HP W9101MC Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (20.000 Seiten)
	W9102MC HP W9102MC Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (20.000 Seiten)
	W9103MC HP W9103MC Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (20.000 Seiten)
Zubehör	**2EH31A** Support für HP LaserJet MFP Faxmodem 700
	Y1G00A Interner HP LaserJet Finisher
	Y1G23A HP LaserJet Zweites Ausgabefach (Zubehör)
	Y1G22A HP LaserJet Zubehör für Papierfachheizung
	Y1G17A HP LaserJet Druckerschrank
	Y1G15A HP LaserJet Jobseparator für Arbeitsgruppen
	Y1G13A HP LaserJet Heftklammern für Inner/Booklet
	Y1G04A Interner HP LaserJet Finisher mit Locher (Schweden)
	Y1G03A Interner HP LaserJet Finisher mit 2/4-Locher
	Y1F97A HP LaserJet Workgroup Papierzuführung mit zwei Kassetten
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
	X3D03A HP Universal USB Proximity Kartenlesegerät
	J8031A HP Jetdirect 2900NW Printserver
	E5K49A HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM
	B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)
	B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte
	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
	5YP34A HP 5YP34A Laser HDD-Zubehör
	4QL32A HP Legic Secure USB Reader
	Y7C05A HP HIP2 Keystroke Reader
Service und Unterstützung	**UB4R2E** HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet E77422 **UB4R3E** HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet E77422 **UB4R4E** HP 4 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet E77422 **UB4R5E** HP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet E77422 **UB4S3PE** HP 1 Jahr Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für Color LaserJet E77422 **UB4S4PE** HP 2 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien nach Garantieablauf für Color LaserJet E77422

Technische Daten

Modell	**HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv**
Produktnummer	5CM77A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Fax und Wireless-Technologie optional
Bedienfeld	Colour Graphics Display (CGD) mit Touchscreen, 10,9 cm (4,3 Zoll); Schwenkbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hochgeschwindigkeits-USB-2.0-Anschluss; Einbauschacht für Erweiterungsmodule
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	**Schwarz (A4, normal)** Bis zu 22 Seiten pro Min.; **Farbe (A4, normal)**: Bis zu 22 Seiten pro Min.; **Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck)**: Bis 17 Bd./min; **Farbe (A4, beidseitiger Druck)**: Bis 17 Bd./min;
Ausgabe der ersten Seite	**Schwarzweiß (A4, betriebsbereit)**: Nur 9 Sek.; **Farbe (A4, betriebsbereit)**: In nur 11,7 Sek.; **Schwarzweiß (A4, Ruhemodus)**: Nur 23 Sek.; **Farbe (A4, Ruhemodus)**: Nur 23 Sek.;
Druckauflösung	**Schwarzweiß (optimal)**: Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit; **Farbe (optimal)**: Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit; **Technologie**: Normal (600 x 600 4 Bit); Optimal (1.200 x 1.200 1 Bit);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 80.000 Seiten DIN A4; **Empfohlenes monatliches Druckvolumen**: Bis zu 20.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Farbdruck mit hoher Qualität und niedrigen Kosten ist eine intelligente Wahl für jedes Unternehmen. Drucken Sie hochwertige, kostengünstige Farbdokumente in professioneller Qualität mit einem HP Color LaserJet MFP, der Ihre Arbeit – und Ihr Unternehmen – perfekt aussehen lässt. Ärgerliche Unterbrechungen und komplexe Wartungsvorgänge können den Druckvorgang und letztendlich das gesamte Unternehmen ausbremsen. Vermeiden Sie Produktivitätsunterbrechungen mit einem HP LaserJet MFP, der für maximale Betriebszeit konzipiert ist. So können Sie sich Tag für Tag auf zuverlässige Ergebnisse verlassen. Nur HP Enterprise Drucker können sich automatisch und in Echtzeit nach Angriffen wiederherstellen. Das bedeutet integrierte Sicherheit, die Ihr Netzwerk schützt. Automatische Sicherheitsfunktionen, die nur HP bietet, überwachen Bedrohungen, erkennen Angriffe und überprüfen die Betriebssoftware. Beschleunigen Sie den Workflow, erhöhen Sie die Genauigkeit und verbinden Sie Menschen in Ihrer gesamten Organisation.
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF (v 1.7), kompatibel mit AirPrint™
Schriftarten und Schriftbilder	84 skalierbare TrueType-Schriftarten
Druckbereich	**Ränder des Druckbereichs** Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich : 288,5 x 423,6 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit	**Schwarzweiß (A4)**: Bis zu 22 Kopien/Min.; **Farbe (A4)**: Bis zu 22 Kopien/Min.
Technische Daten des Kopierers	Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortierung; Ausweiskopie; Auftragserstellung; Auftragsspeicher; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Erkennt und löscht Ränder beim Scannen; Automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Bildvorschau; **Maximale Anzahl Kopien**: Bis zu 9.999 Kopien; **Verkleinern/Vergrößern**: 25 bis 400 %;
Scannen	
Scangeschwindigkeit	**Normal (A4)**: Bis zu 46 Bilder/Min.; **Duplex (A4)**: Bis zu 19 Bilder/Min.
Scan-Dateiformat	Digitales Senden: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Drucken über leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, PS, druckbereite Dateien (.prn, .pcl, .cht)
Technische Daten des Scanners	**Scannertyp** Flachbett, ADF; **Scantechnologie**: Flachbettscanner (CCD); **Scan-Eingangsmodi**: Anwendungen an der Gerätevorderseite: Kopieren; E-Mail; Faxen; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB; Speichern in Gerätespeicher; Open Extensibility Platform (OXP) Anwendungen; **Twain-Version**: Version 2.1; **Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)**: Ja; **Maximales Scanformat (Flachbett, ADF)**: 297 x 437 mm; **Optische Scanauflösung**: Bis zu 600 x 600 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen in Netzwerkordner (eigenständige Lösung); Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an SharePoint
Scanbereich	**Maximales Medienformat (Flachbett)**: 297 x 437 mm; **Mindest-Medienformat (ADF)**: 148 x 210 mm **Maximales Medienformat (ADF)**: 297 x 437 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an FTP; Senden an sFTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; Automatische Farberkennung; Kompaktes PDF; Automatische Begradigung; ; Optional: Scannen an Auftragsspeicher; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax
Faxen	
Faxen	Ja, Optional (33,6 kbit/s, HP MFP analoges 700 Faxzubehör)
Faxfunktion	**Faxspeicher**: Bis zu 500 Seiten; **Faxauflösung**: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: Bis zu 203 x 196 dpi; Superfein: Bis zu 203 x 392 oder 300 x 300 dpi; **Kurzwahl**: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern)
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Konnektivität	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerk; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule
Optional	HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör 3JN69A
Wireless	Standardmäßig keine Wireless-Funktionen.
Funktion für mobiles Drucken	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Mopria™-zertifiziert; PrinterOn Print
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0
Netzwerkfunktionen	Standard (integriertes Gigabit-10/100/1000T-Ethernet)
Festplatte	Standardmäßig zwei verschlüsselte eMMCs mit 16 GB (eine auf der Elektronikplatine für gespeicherte Jobs und Lösungen, eine weitere auf der Zusatzplatine für die Kopier-/Scanfunktion); Optionale HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatte; AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung (oder höher); Secure Erase-Funktionen (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk), optional 500 GB Festplatte (auf ECB Zusatzplatine für Kopier-/Scanfunktion); ECB: Engine Controller Board
Speicher	**Standard**: 4,25 GB (1,25 GB auf Elektronikplatine + 3 GB auf Zusatzplatine); **Maximal** [1]: 6,25 GB (Standard- Speicher + Opt. 2 GB)
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	**Standard**: 3; **Maximal**: 5
Medientypen	Normalpapier, HP EcoEFICIENT, HP Matte 90 g, Leicht 60-74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, Mittelschwer 96-110 g, Schwer 111-130 g, HP Matte 150 g, Extraschwer 131-175 g, HP Matte 200 g, Karton 176-220 g, Etiketten, Umschlag, Vorbedruckt, Vorgelocht, Farbig
Medienformat	**Benutzerdefiniert (metrisch)**: Fach 1: 98 x 148 mm bis 297 x 432 mm; Fach 2: 139,7 x 210 mm bis 297 x 364 mm; Fach 3: 139,7 x 210 mm bis 297 x 432 mm **Unterstützt (metrisch)**: Fach 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Postkarte, digitale Postkarte (JIS), Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag DL; Fach 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Fach 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k **ADF**: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; 16K; 148 x 148 mm bis 297 x 432 mm

Modell	**HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv**
Produktnummer	5CM77A
Druckmedienverarbeitung	**Standardpapierzuführung**: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Zufuhrfach, ADF für 100 Blatt **Standardausgabe**: 500-Blatt-Ausgabefach mit Druckseite nach unten **Papierzuführung optional**: Optional 2x 520-Blatt-Papierzuführung **ADF**: Standard, 100 Blatt
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 176 g/m²; Fächer 2, 3: 60 bis 220 g/m²
Papierzuführungskapazität	**Fach 1**: Blatt: 100 (75 g/m²); Briefumschläge: 10 **Fach 2**: Bis zu 520 Blatt (75 g/m²) **Fach 3**: Bis zu 520 Blatt (75 g/m²) **Maximal**: Bis zu 2.180 Blatt (75 g/m²); Mehrzweckfach: bis zu 100 Blatt; Fach 2, 3, 4, und 5: bis zu 520 Blatt **ADF**: Standard, 100 Blatt
Ausgabefachkapazität	**Standard**: Bis zu 500 Blatt Briefumschläge: Bis zu 40 Umschläge **Maximal**: Bis zu 550 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows-Client-Betriebssystem (32/64-Bit), Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile-Betriebssysteme, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, separater PCL6-Druckertreiber – weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.support.hp.com, geben Sie Ihren Produktnamen und „Suche" ein, klicken Sie auf „Benutzerhandbücher" und geben Sie Ihren Produktnamen und „Suche nach Benutzerhandbuch" ein, suchen Sie nach dem (Produktname) Benutzerhandbuch, suchen Sie nach dem Abschnitt „Unterstützte Betriebssysteme", UPD PCL6 / PS-Druckertreiber, Unterstützte Betriebssysteme – weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter http://www.hp.com/go/upd
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows Server 2008 R2 64-Bit, Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1), Windows Server 2012 64-Bit, Windows Server 2012 R2 64-Bit, Windows Server 2016 64-Bit, Windows Server 2019 64-Bit, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp und XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Citrix Ready Kit-Zertifizierung – bis Citrix Server 7.18 – weitere Informationen finden Sie unter http://www.citrixready.citrix.com, Linux weitere Informationen finden Sie unter http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, UPD PCL6/PS Druckertreiber, unterstützt für kompatible Betriebssysteme, siehe http://www.hp.com/go/upd
Mindestsystemvoraussetzungen	**Windows**: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet-Browser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.microsoft.com **Mac**: 2 GB freier Festplattenspeicher, Internetverbindung oder USB-Anschluss, Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter http://www.apple.com
Mitgelieferte Software	Im Lieferumfang sind keine Softwarelösungen enthalten, nur auf http://www.hp.com, http://www.123.hp.com
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikats- und Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Treiberkonfigurationsprogramm – Dienstprogramm zur Treiberbereitstellung – Managed Printing Administrator)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	**Minimal** 566 x 690 x 870 mm; **Maximal**: 935 x 1.113 x 1.262 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	760 x 890 x 1.076 mm
Druckergewicht	81,5 kg
Paketgewicht	98,7 Kg
Betriebsumgebung	**Temperatur**: 15 bis 30 °C **Luftfeuchtigkeit**: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	**Temperatur**: -10 bis 40 °C
Geräuschpegel[2]	**Schallleistungspegel**: 6,4 B(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 22 Seiten/Min. **Schalldruckpegel**: 48 dB(A), einseitiger Farbdruck A4 mit 22 Seiten/Min.
Stromversorgung[3]	**Voraussetzungen**: Eingangsspannung: 220 bis 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %); **Energieverbrauch**: 760 Watt (beim Drucken), 34 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,9 Watt (Ruhemodus), 0,01 Watt (Auto-Off-Modus), 0,01 Watt (ausgeschaltet); **Typischer Stromverbrauch (TEC)**[4]: BA: 1,144 (kWh/Woche); ES: 1,159 (kWh/Woche); **Netzteiltyp**: Internes (integriertes) Netzteil;
Prüfzeichen[5]	CISPR22:2008 (International) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU mit CE-Kennzeichnung (Europa), Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver; CECP; Blauer Engel **Entspricht dem Blauen Engel** Ja, Blauer Engel RAL-UZ 205
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang[6]	HP Color LaserJet Managed MFP E77422dv; Gerät; Resttonerbehälter; Trommeln; Baugruppe Colour WG Namensschild und Etikett; Netzkabel; Dokumentation für Hardwareinstallation und Einrichtung; Support-Flyer
Garantie	90 Tage nur auf Teile. Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support.

tecnikes Drucker warum nicht.

Fußnoten

[1] Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für bestimmte Services ist unter Umständen eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Nähere Informationen finden Sie unter http://hpconnected.com.
[2] Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
[3] Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern anderer Anbieter. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, Angriffe erkennen und automatisch stoppen und anschließend bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter hp.com/go/PrintersThatProtect. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/printersecurityclaims.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

[1] Der maximale Speicher kann auf 6,25 GB (Systemspeicher) erweitert werden, indem ein optionales Speichermodul hinzugefügt wird. 2 GB DIMM-Speicher-Kit (E5K49A) kann separat erworben werden.
[2] Die Schallleistung bei aktiven Scan-/Kopiervorgängen wird nach der Bewertung der akustischen Daten beim Scannen aktualisiert.
[3] Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannung nicht um. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
[4] Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
[5] EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe http://www.epeat.net.
[6] USB-Kabel wird separat angeboten. Das Gerät muss durch einen Servicetechniker installiert werden.

tectonika GmbH | Kruppstraße 82-100 | 45145 Essen | Tel.: 0201 50 88 78 10
Mail: info@tectonika.de | www.tectonika.de

@tectonika.de @tectonika.de @tectonika_de

tectonika Drucker warten nicht.

www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10 Mac Universal HI-SPEED CERTIFIED USB AirPrint

Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-4659, April 2019