



HP Color LaserJet Managed MFP E87640du, E87650du, E87660du

Qualität, Produktivität und Sicherheit – die nächste Generation

Unternehmen müssen wettbewerbsfähig sein und benötigen hierzu eine effiziente Druck-Infrastruktur. Aus diesem Grund hat HP die nächste Generation der HP Color LaserJet MFPs entwickelt. Die Geräte erhöhen die Produktivität mit einem optimierten Design, das hochklassige Farben, maximale Betriebszeit und eine extrem hohe Sicherheit liefert.¹



Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing



Quality laser printing

Lebendige Farben, geringe Kosten

- Drucken Sie hochwertige Dokumente in professioneller Qualität mit Bildern und Grafiken in lebendigen Farben – und das sehr kostengünstig.
- Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und Leistung, auf die Sie sich verlassen können – mit Original HP Tonerkartuschen und Trommeln.
- Wählen Sie aus einer Reihe von modularen Zubehörteilen aus, mit denen das Gerät sich an die Anforderungen von Arbeitsgruppen jeder Größe anpassen lässt.
- Die automatische Dokumentenzuführung fasst bis zu 100 Blatt – für schnelles, unbeaufsichtigtes Scannen.

Minimale Unterbrechungen, maximale Verfügbarkeit.

- Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet Managed MFP, der für maximale Produktivität konzipiert und optimiert wurde.
- Diesen MFP können Sie mit einer breiten Palette an Zubehör für die Papierhandhabung genau an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.
- Senden Sie gescannte Dateien direkt an Microsoft® SharePoint bzw. an E-Mail-Adressen oder speichern Sie sie auf USB-Laufwerken und in Netzwerkordnern.²
- Die Ausdrücke sind im Handumdrehen fertig – keine Wartezeit. Dieser HP LaserJet ist schnell betriebsbereit und bietet hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 60 Seiten/Min.³

Die weltweit höchste Drucksicherheit¹

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte überprüft seinen Betriebscode und repariert sich selbst nach Angriffen.
- Die dauerhaften Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen zu stoppen und Malware zu verhindern.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und zu stoppen.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch geprüft, um festzustellen, ob es sich um authentischen Code handelt, der von HP digital signiert wurde.

Produktübersicht

Abbildung: HP Color LaserJet Managed MFP E87660du

1. Hardware Integration Pocket (zum Anschließen von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
2. Flachbettscanner für Bögen bis Format A3
3. Leicht zugänglicher USB-Port
4. Der optionale interne Finisher unterstützt Mediengrößen von bis zu 28 x 43 cm (A3)
5. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
6. Automatischer beidseitiger Druck
7. Sichere HP Hochleistungsfestplatte
8. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss, 2 Hi-Speed USB 2.0-Host-Anschlüsse, Gigabit-Ethernet-Anschluss, Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss
9. Papierzuführung 100 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
10. Aufstellbares Bedienfeld mit Farb-Touchscreen mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Diagonale zur einfacheren Bedienung.
11. Rechte Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
12. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
13. Papierzuführung 2 für 520 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4
14. Papierzuführung 3 für 520 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A3
15. Optionales 2.000-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität (HCI) für Druckmedien im Format bis A4



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E87640du	HP Color LaserJet Managed MFP E87650du	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du
Produktnummer	5FM80A oder 5CM63A (Engine) + 5CM64A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM81A oder 5CM63A (Engine) + 5CM65A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM82A oder 5CM63A (Engine) + 5CM66A (Lizenzgeschwindigkeit)
Funktionen	Drucken, Kopieren und Scannen (optionales Faxen)		
Druckgeschwindigkeit (A4, Schwarzweiß/Farbe)	Bis zu 40 Seiten/Min.	Bis zu 50 Seiten/Min.	Bis zu 60 Seiten/Min.
Scangeschwindigkeit (A4, Schwarzweiß und Farbe)	80 S./Min., 160 Bilder/Min. Simplex/Duplex		
100-Blatt-ADF für beidseitiges Scannen in einem Durchgang	Ja		
Mehrzweckzuführung 1 für 100 Blatt; Fächer 2, 3 für 2 x 520 Blatt	Ja		
Optionales Eingabezubehör: zwei Kassetten (2 x 520 Blatt), Schrank, 2.000 Blatt HCI, 3.000 Blatt HCI	Ja		
Zuführungskapazität (Standard/Maximum)	1.140/6.140 Blatt		
Optionales Zubehör für die Endverarbeitung Interner Finisher, Hefter-/Stapler-Finisher, Broschüren-Finisher	Ja		
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	Bis zu 50.000 Seiten		
Reichweiten der Managed Kartusche	Schwarz: 54.500 Seiten; Farbe: 52.000 Seiten		
Erweiterte Workflow-Funktionen	Senden an Microsoft® SharePoint®		
Optionale Wireless-Netzwerktechnologie/NFC Touch-to-Print	Ja		

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W9050MC HP W9050MC Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (54.500 Seiten)
	W9051MC HP W9051MC Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (52.000 Seiten)
	W9052MC HP W9052MC Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (52.000 Seiten)
	W9053MC HP W9053MC Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (52.000 Seiten)
	W9054MC HP W9054MC Schwarz LaserJet Belichtungstrommel für verwaltete Druckumgebungen (160.000 Seiten)
	W9055MC HP W9055MC LaserJet Belichtungstrommel für verwaltete Druckumgebungen (145.000 Seiten)
	W9058MC HP W9058MC LaserJet Tonerauffangeinheit für verwaltete Druckumgebungen (71.000 Seiten)
Zubehör	2EH31A Support für HP LaserJet MFP Faxmodem 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
	Y1F98A HP LaserJet Abteilungspapierzuführung, zwei Kassetten
	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
	B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte
	B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)
	Y1G00A Interner HP LaserJet Finisher
	Y1G01A HP LaserJet Jobseparator für Abteilungen
	Y1G03A Interner HP LaserJet Finisher mit 2/4-Locher
	Y1G04A Interner HP LaserJet Finisher mit Locher (Schweden)
	Y1G07A HP LaserJet Broschüren-Finisher
	Y1G11A HP LaserJet Zubehör: 2/4-Locher
	Y1G12A HP LaserJet Zubehör: Locher (Schweden)
	Y1G13A HP LaserJet Heftklammern für Inner/Booklet
	Y1G14A HP LaserJet Heftklammern für Stapler/Hefter/Finisher
	Y1G16A HP LaserJet Druckerschrank
	Y1G18A HP LaserJet Stapler/Hefter/Finisher
	Y1G20A HP LaserJet 3000-Blatt-Fach, hohe Kapazität, für Abt.
	Y1G21A HP LaserJet 2000-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität
	X3D03A HP Universal USB Proximity Kartenlesegerät
Service und Unterstützung	UA5N7EHP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 MFP Managed
	UA5N8E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 UA7A9E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 MFP Managed
	UA7B0E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 MFP Managed
	UA7B8PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 MFP Managed
	UA7B9PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87640 MFP Managed
	UA7C4EHP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 MFP Managed
	UA7C5E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 UA7C6E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 MFP Managed
	UA7C7E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 MFP Managed
	UA7D5PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 MFP Managed
	UA7D6PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87650 MFP Managed
	UA7E1EHP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 MFP Managed
	UA7E2E HP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 UA7E3E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 MFP Managed
	UA7E4E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 MFP Managed
	UA7F2PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 MFP Managed
	UA7F3PE HP 2 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf mit Verbleib defekter Datenträger beim Kunden für Color LaserJet E87660 MFP Managed

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E87640du	HP Color LaserJet Managed MFP E87650du	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du
Produktnummer	5FM80A oder 5CM63A (Engine) + 5CM64A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM81A oder 5CM63A (Engine) + 5CM65A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM82A oder 5CM63A (Engine) + 5CM66A (Lizenzgeschwindigkeit)
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen (Fax und Wireless optional)		
Bedienfeld	Colour Graphics Display (CGD) mit 20,3 cm (8,0 Zoll) Diagonale und Touchscreen; Drehbares Display (einstellbarer Winkel); Beleuchtete Starttaste (für schnelle Rückkehr zum Startmenü); Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Anschluss; Einbauschacht für Lösungsmodule		
Drucken			
Drucktechnologie	Laser		
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal): Bis zu 40 Seiten/Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 40 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis 40 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis 40 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 20 Seiten pro Min.; Farbe (A3, normal): Bis zu 20 Seiten pro Min.;	Schwarz (A4, normal): Bis zu 50 Seiten/Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 50 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis 50 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis 50 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 25 Seiten/Min.; Farbe (A3, normal): Bis zu 25 Seiten/Min.;	Schwarz (A4, normal): Bis zu 60 Seiten/Min.; Farbe (A4, normal): Bis zu 60 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis 60 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck): Bis 60 Bilder/Min.; Schwarzweiß (A3, normal): Bis zu 30 Seiten/Min.; Farbe (A3, normal): Bis zu 30 Seiten/Min.;
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8,1 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 9,2 Sekunden; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.; Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.;	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 7,2 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 8,3 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.; Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.;	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): In nur 6,9 Sekunden; Farbe (A4, betriebsbereit): Nur 8,0 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.; Farbe (A4, Ruhemodus): Nur 20 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit; Farbe (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi bei reduzierter Geschwindigkeit;		
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 300.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: Bis zu 50.000		
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Farbdruck mit hoher Qualität und niedrigen Kosten ist eine intelligente Wahl für jedes Unternehmen. Drucken Sie hochwertige, kostengünstige Farbdokumente in professioneller Qualität mit einem HP Color LaserJet MFP, der Ihre Arbeit – und Ihr Unternehmen – besonders gut aussehen lässt. Ärgerliche Unterbrechungen und komplexe Wartungsvorgänge können den Druckvorgang und letztendlich das gesamte Unternehmen ausbremsen. Vermeiden Sie Produktivitätsunterbrechungen mit einem HP LaserJet MFP, der für maximale Betriebszeit konzipiert ist. So können Sie sich Tag für Tag auf zuverlässige Ergebnisse verlassen. Nur HP Enterprise Drucker können sich automatisch und in Echtzeit nach Angriffen wiederherstellen. Das bedeutet integrierte Sicherheit, die Ihr Netzwerk schützt. Automatische Sicherheitsfunktionen, die nur HP bietet, überwachen Bedrohungen, erkennen Angriffe und überprüfen die Betriebssoftware. Beschleunigen Sie den Workflow, erhöhen Sie die Genauigkeit und verbinden Sie Menschen in Ihrer gesamten Organisation. Führen Sie umfangreiche Scanaufträge schnell aus – mit bis zu 180 Bildern/Minute – und vermeiden Sie zusätzliche Arbeitsschritte mit einem Flow MFP, der für maximale Produktivität entwickelt wurde.		
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation, PDF (v 1.7), kompatibel mit AirPrint™, Pcl5, GCP kompatibel, BMP, TIFF		
Schriftarten und Schriftbilder	95 skalierbare TrueType Schriftarten		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,2 mm, Unten: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaler Druckbereich: 311,5 x 448,7 mm		
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)		
Kopie			
Kopiergeschwindigkeit	Schwarzweiß (A4): Bis zu 40 Kopien/Min.; Farbe (A4): Bis zu 40 Kopien/Min.	Schwarzweiß (A4): Bis zu 50 Kopien pro Min.; Farbe (A4): Bis zu 50 Kopien pro Min.	Schwarzweiß (A4): Bis zu 60 Kopien/Minute; Farbe (A4): Bis zu 60 Kopien/Minute
Technische Daten des Kopierers	Beidseitiges Kopieren; Skalierbarkeit; Bildanpassungen (Helligkeit, Kontrast, Hintergrundbereinigung, Bildschärfe); Text-/Bildoptimierung (Text, gemischt, gedrucktes Bild, Foto); Druck mehrerer Seiten auf ein Blatt; N- oder Z-Reihenfolge; Inhaltsausrichtung; Sortierung; Broschüre; ID-Scan; Auftragsstellung; Auftragspeicher; Wasserzeichen; Stempel; Scannen im Buchmodus; Randlöschung; Automatische Erkennung von Farbe/Schwarzweiß; Bildvorschau; Maximale Anzahl Kopien: Bis zu 9999 Kopien; Verkleinern/Vergrößern: 25 bis 400 %;		
Scannen			
Scangeschwindigkeit ³	Normal (A4): Bis zu 80 Seiten/Min. bzw. 160 Bilder/Min. (Schwarz-Weiß), bis zu 80 Seiten/Min. bzw. 160 Bilder/Min. (Farbe); Duplex (A4): Bis zu 160 Bilder/Min. (Schwarz-Weiß), bis zu 160 Bilder/Min. (Farbe)		
Scan-Dateiformat	Digitales Senden: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scannen an leicht zugänglichen USB-Anschluss: PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		
Technische Daten des Scanners	Scannertyp: Flachbett, ADF; Scantechnologie: Auflageplatte Scanner CCD Digital-CIS; Scan-Eingangsmodi: Anwendungen an der Gerätevorderseite: Kopieren; E-Mail; Faxen; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB; Speichern in Gerätespeicher; Open Extensibility Platform (OXP) Anwendungen; Twain-Version: Version 2.1; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF): Ja; Maximales Scanformat (Flachbett): 297 x 432 mm; Optische Scanauflösung: Bis zu 600 x 600 dpi		
Erweiterte Scannerfunktionen	Scannen an E-Mail; Scannen in Netzwerkordner (eigenständige Lösung); Scannen an Cloud; Scannen an USB; Scannen an SharePoint		
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett): 297 x 432 mm; Mindest-Medienformat (ADF): 128 x 140 mm Maximales Medienformat (ADF): 297 x 432 mm		
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256		
Digital Sending	Standard: Scannen an E-Mail; Speichern in Netzwerkordner; Speichern auf USB-Laufwerk; Senden an SharePoint; Senden an FTP; Senden an sFTP; Senden an LAN-Fax; Senden an Internet-Fax; Lokales Adressbuch; SMTP über SSL; Entfernung leerer Seiten; Randlöschung; Automatische Farberkennung; Kompaktes PDF		
Faxen			
Faxen ⁴	Optional, 33,6 Kb/s		
Faxfunktion	Faxspeicher: Bis zu 500 Seiten; Faxauflösung: Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Superfein: 203 x 392 dpi oder 300 x 300; Kurzwahl: Bis zu 1.000 Nummern (mit jeweils bis zu 210 Zielnummern);		
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz		

Modell	HP Color LaserJet Managed MFP E87640du	HP Color LaserJet Managed MFP E87650du	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du
Produktnummer	5FM80A oder 5CM63A (Engine) + 5CM64A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM81A oder 5CM63A (Engine) + 5CM65A (Lizenzgeschwindigkeit)	5FM82A oder 5CM63A (Engine) + 5CM66A (Lizenzgeschwindigkeit)
Konnektivität	3 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse; 1 Hi-Speed USB 2.0-Geräteanschluss; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Erweiterungsmodule		
Standard	HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör 3JN69A		
Optional	Standardmäßig keine Wireless-Funktionen		
Wireless	Standardmäßig keine Wireless-Funktionen		
Funktion für mobiles Drucken ⁵	Apple AirPrint™; HP ePrint; Mobile Apps; Wireless Direct Printing		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Google Cloud Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, IPsec, ACL, 802.1x		
Festplatte	Standardmäßig zwei integrierte HP Hochleistungs-Sicherheitsfestplatten mit 500 GB, insgesamt 1000 GB; AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung (oder höher); Secure Erase-Funktionen (sicheres Löschen von temporären Jobdateien und Jobdaten sowie Secure ATA Erase für Festplatten)		
Speicher	Standard: 7 GB; Maximal: 7 GB		
Druckmedienverarbeitung	Standard: 3 ; Maximal: 6		
Anzahl Papierfächer	Standard: 3 ; Maximal: 6		
Medientypen	Normalpapier, HP EcoEFFICIENT, HP Matte 90 g, Leicht 60-74 g, Bondpapier, Recyclingpapier, HP Matte 105 g, HP Matte 120 g, HP Soft Gloss 120 g, HP Glossy 120 g, Mittelschwer 96-110 g, Schwer 111-130 g, Mittelschwer glänzend 96-110 g, Schwer glänzend 111-130 g, HP Matte 150 g, HP Glossy 150 g, Extraschwer 131-175 g, Extraschwer glänzend 131-175 g, HP Matte 200 g, HP Glossy 200 g, Karton 176-220 g, Karten glänzend 176-220 g, Pappe leicht 221-255 g, Pappe 256-300 g, Pappe schwer, Farb-Transparentfolie, Etiketten, Briefbogen, Umschlag, Umschlag schwer, Vorbedruckt, Vorgebohrt, Farbig		
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 98 x 139,7 bis 320 x 457,2 mm; Fach 2: 98 x 139,7 bis 297 x 390 mm; Fach 3: 140 x 182 bis 320 x 457,2 mm ; Unterstützt (metrisch): Fach 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRa3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Postkarte, digitale Postkarte (JIS), Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag DL; Fach 2: A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Umschlag B5, Umschlag C5, Umschlag C6, Umschlag DL; Fach 3: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ; ADF: Oficio; Executive; Statement; Ledger; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; B6; 16K; Dpostcard (JIS)		
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 2 x 520-Blatt-Zufuhrfach, ADF für 100 Blatt Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach mit Druckseite nach unten Papierzuführung optional: Optionales 1.140-Blatt-Fach; Optionales 2.000-Blatt-Fach; Optionales 3.000-Blatt-Fach ADF: Standard, 100 Blatt		
Mediengewichte	Fach 1, 2, 3: 60 bis 300 g/m ² ; ADF: Simplex: 42 bis 163 g/m ² ; Duplex: 50 bis 163 g/m ²		
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 100; Umschläge: 10 Fach 2: Blatt: 520; Umschläge: 40 Fach 3: Blatt: 520 Maximal: Bis zu 6.140 Blatt ADF: Standard, 100 Blatt		
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 500 Blatt Briefumschläge: Bis zu 40 Umschläge Maximal: Bis zu 3.250 Blatt		
Kompatible Betriebssysteme	Windows Client OS (32/64-Bit), Win10, Win8, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Novell Clients (32/64-bit), Win 8.1 empfohlen v5.94+, Win 8 empfohlen v5.86+ (Stanley unter Verwendung von v5.94+), Win 7 empfohlen v5.82+ (Stanley unter Verwendung von v5.92+), Novell iPrint Client v5.4 für Win7/Win8, Mobile OS, iOS, Android, Mac Apple® macOS Sierra v10.1.2, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14		
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Win Server OS (64-Bit), Win10 Server, 2012 R2, 2008 R2 SP1, 2008 R2 Standardversion, Unternehmensversion, 2016 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter, App-V 2012 R2 Terminal Services, 2012 R2 Terminal Services, 2012, 2012 Cluster Support, 2012 Terminal Services, 2008 R2 Cluster, 2008 Cluster, Citrix, Windows Server 2012 R2 Terminal Services 64-Bit Citrix XenApp 7.5 Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, Windows Server 2012 Terminal Services 64-Bit Citrix XenApp 7.5 Citrix XenDesktop 7.0, 7.5, Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services 32/64-Bit Citrix XenApp 6.0, 6.5, 7.5 Citrix XenDesktop 5.6, 7.0, 7.5, Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64-Bit Citrix XenApp 6.0, 6.5 Citrix XenDesktop 5.6, Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-Bit Citrix XenApp 5.0 Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3, Novell Servers-, Novell Open Enterprise Server 11 / SP1 / SP2, Novell Open Enterprise Server 2 für Linux, NetWare 6.5 SP8, Micro Focus iPrint (Novell iPrint Appliance v1.0, https://www.novell.com/products/iprint), Unix, HPUX 11i, Linux (Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), Unix (Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), Unix (Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts))		
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher (Informationen zur Betriebssystemkompatibilität und zu den Hardwareanforderungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher, Informationen zu den Hardwareanforderungen für das Betriebssystem finden Sie unter http://www.apple.com		
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur auf http://www.hp.com erhältlich		
Sicherheitsmanagement	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, Web Services über Port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP - PEAP, EAP-TLS), IPP über TLS, IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared-Key Authentifizierung und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in		
Druckerverwaltung	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Druckertreiber (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver Deployment Utility - Managed Printing Administrator)	
Abmessungen und Gewicht	Druckerabmessungen (B x T x H) Minimal 585 x 764,3 x 883,7 mm; Maximal 1568,7 x 764,3 x 1141,5 mm;		
Paketabmessungen (B x T x H)	830 x 975 x 1173 mm		
Druckergewicht	100,9 kg		
Paketgewicht	122,9 kg		
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 30 °C; Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Lagerbedingungen	Temperatur: -10 bis 40 °C;		
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,6 B(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 40 Seiten/Min.; Schalldruckpegel: 50 dB(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 40 Seiten/Min.	Schalleistungspegel: 6,7 B(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 50 Seiten/Min.; Schalldruckpegel: 52 dB(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 50 Seiten/Min.	Schalleistungspegel: 6,8 B(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 60 Seiten/Min.; Schalldruckpegel: 52 dB(A) einseitiger Farbdruk auf A4-Papier mit 60 Seiten/Min.
Stromversorgung ⁶	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 %); Energieverbrauch: 854 Watt (beim Drucken), 65 Watt (Bereitschaftsmodus), 12 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (automatisches Ausschalten), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC) : Blauer Engel: 2,702 kWh/Woche; Energy Star: 2,683 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 %); Energieverbrauch: 951 Watt (beim Drucken), 65 Watt (Bereitschaftsmodus), 12 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (automatisches Ausschalten), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC) : Blauer Engel: 3,283 kWh/Woche; Energy Star: 3,318 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 %); Energieverbrauch: 1121 Watt (beim Drucken), 65 Watt (Bereitschaftsmodus), 12 Watt (Ruhemodus), 0,5 Watt (automatisches Ausschalten), 0,1 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC) : Blauer Engel: 3,974 kWh/Woche; Energy Star: 3,860 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) Netzteil;
Prüfzeichen	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 – Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 (EU), EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ausgabe 6 Klasse A, andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes EPEAT® Gold; ENERGY STAR®-qualifiziert Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör		
Lieferumfang	HP Color LaserJet Managed MFP E87640du – Paketprodukt 40 Seiten/Min.; Gerät; Resttonnerbehälter; Trommel; Namensschild für Gerät und Etikett; Netzkabel; CD mit Installationsanweisungen; Dokumentation für Hardwareinstallation und Einrichtung; Support-Flyer. Toner nicht im Lieferumfang enthalten.	HP Color LaserJet Managed MFP E87650du – Paketprodukt 50 Seiten/Minute; Engine; TCU; Trommel; Baugruppe Colour WG Namensschild und Etikett; Netzkabel; CD mit Montageanweisungen; Dokumentation für Hardware-Installation und Einrichtung; Support-Flyer. Toner nicht im Lieferumfang enthalten.	HP Color LaserJet Managed MFP E87660du – Paketprodukt 60 Seiten/Minute; Engine; TCU; Trommel; Baugruppe Colour WG Namensschild und Etikett; Netzkabel; CD mit Montageanweisungen; Dokumentation für Hardware-Installation und Einrichtung; Support-Flyer. Enthält keinen Toner.
Garantie	1 Jahr nur für Ersatzteile Die erweiterten Garantie- und Supportoptionen variieren je nach Produkt, Land und lokalen gesetzlichen Anforderungen. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://www.hp.com/support .		

Fußnoten

¹ Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern anderer Anbieter. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, einen Angriff erkennen und automatisch stoppen und danach bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.

³ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.

² Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treibern und Komplexität des jeweiligen Dokuments.


³ Scangeschwindigkeiten wurden beim Scannen über ADF gemessen. Die tatsächlichen Verarbeitungsgeschwindigkeiten können je nach Scanauflösung, Netzwerkeigenschaften, PC-Leistung und Anwendungssoftware variieren.

⁴ Das HP Faxgerät kann mit 3 Sek./Seite für V.34 und 6 Sek./Seite für V.17 übertragen (basierend auf Standard-ITU-T-Testbild mit Standardauflösung und MMR-Verschlüsselung).

⁵ Wireless Direct und Wireless optional

⁶ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt.

⁷ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.



tectonika GmbH | Kruppstraße 82-100 | 45145 Essen | Tel.: 0201 50 88 78 10
Mail: info@tectonika.de | www.tectonika.de

 @tectonika.de

 @tectonika.de

 @tectonika_de



Windows 10



Das Produkt unterscheidet sich möglicherweise von den gezeigten Abbildungen. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die hierin enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-4667, Oktober 2019

